

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXOS I À IV E XV	
O.S	RIO SAÚDE
CONTRATO	049/2018
UNIDADE	ROCHA FARIA + CER
MÊS /ANO	12/2019

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
NÃO HOUE AQUISIÇÃO FORA DA IN					

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
18809751	PROTAMINA, CLORIDRATO 1000UI/ML(10MG/ML-1%) 5ML	2,93	50	146,5	não
18809751	ERITROPOIETINA HUMANA RECOMBINANTE 4000UI(alfapoetina)	18,38	900	16.542,00	não
18809772	SEVOFLURANO 250ML (**)	298,00	4	1.192,00	não
18809772	POLIMIXINA B , SULFATO INJETAVEL 500.000UI	30,00	800	24.000,00	não
18809773	VANCOMICINA , CLORIDRATO 500MG + DILUENTE 10ML	3,70	2100	7.770,00	não
18809773	VANCOMICINA , CLORIDRATO 500MG + DILUENTE 10ML	3,70	7900	29.230,00	não

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
SEM OCORRÊNCIAS					

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
18809709 e 18857517	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	R\$ 74,04	10	740,4	NÃO APRESENTOU
18809709 e 18857517	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	R\$ 74,04	7	518,28	NÃO APRESENTOU
18809709 e 18857517	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	R\$ 74,04	8	592,32	NÃO APRESENTOU
18809709 e 18857517	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	R\$ 74,04	6	444,24	NÃO APRESENTOU
18809709 e 18857517	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	R\$ 74,04	1	74,04	NÃO APRESENTOU
18809709 e 18857517	ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	R\$ 74,04	2	148,08	NÃO APRESENTOU
18809709 e 18857517	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	R\$ 74,04	3	222,12	NÃO APRESENTOU
18809709 e 18857517	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	R\$ 74,04	12	888,48	NÃO APRESENTOU
18809709 e 18857517	ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA	R\$ 74,04	1	74,04	NÃO APRESENTOU
18809709 e 18857517	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	R\$ 74,04	3	222,12	NÃO APRESENTOU
18809709 e 18857517	ECO DOPPLER VENODO DE MEMBRO INTERIOR	R\$ 74,04	1	74,04	NÃO APRESENTOU
18809711 e 18857519	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	R\$ 81,33	26	2.114,58	NÃO APRESENTOU
18809712 e 18857519	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	R\$ 81,33	3	243,99	NÃO APRESENTOU
18809713 e 18857519	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	R\$ 81,33	42	3.415,86	NÃO APRESENTOU
18809714 e 18857519	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	R\$ 81,33	14	1.138,62	NÃO APRESENTOU
18809715 e 18857519	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	R\$ 81,33	1	81,33	NÃO APRESENTOU
18809716 e 18857519	ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	R\$ 81,33	8	650,64	NÃO APRESENTOU
18809717 e 18857519	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	R\$ 81,33	1	81,33	NÃO APRESENTOU
18809718 e 18857519	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	R\$ 81,33	3	243,99	NÃO APRESENTOU
18809719 e 18857519	ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA)	R\$ 81,33	2	162,66	NÃO APRESENTOU
18809720 e 18857519	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	R\$ 81,33	30	2.439,90	NÃO APRESENTOU
18809721 e 18857519	ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	R\$ 81,33	3	243,99	NÃO APRESENTOU
18809722 e 18857519	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	R\$ 81,33	45	3.659,85	NÃO APRESENTOU

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
SEM OCORRÊNCIAS					

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE ACIDO URICO	6,14	6	36,84	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE AMILASE	6,14	4	24,56	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	6,14	12	73,68	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE CALCIO	6,14	18	110,52	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	6,14	12	73,68	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	6,14	1	6,14	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	6,14	1	6,14	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	6,14	1	6,14	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE CREATININA	6,14	327	2.007,78	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	6,14	7	42,98	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	6,14	19	166,66	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	6,14	8	49,12	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE FERRO SERICO	6,14	1	6,14	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE FOSFORO	6,14	19	116,66	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	6,14	11	67,54	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE LACTATO	6,14	7	42,98	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE LIPASE	6,14	5	30,7	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE MAGNESIO	6,14	22	135,08	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE POTASSIO	6,14	338	2.075,32	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	6,14	66	405,24	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE SODIO	6,14	337	2.069,18	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	6,14	21	128,94	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	6,14	21	128,94	NÃO APRESENTOU

18809710 E 18857518	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	6,14	1	6,14	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE UREA	6,14	342	2.099,88	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	CONTAGEM DE PLAQUETAS	6,14	3	18,42	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	6,14	4	24,56	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	6,14	153	939,42	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	6,14	187	1.148,18	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO (VHS)	6,14	4	24,56	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	HEMOGRAMA COMPLETO	6,14	430	2.640,20	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	6,14	13	79,82	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	6,14	54	331,56	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	CLEARANCE DE CREATININA	6,14	1	6,14	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	6,14	5	30,7	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	6,14	127	779,78	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS	6,14	1	6,14	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6,14	25	153,5	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	6,14	72	442,08	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	FOSFATASE ALCALINA	6,14	9	55,26	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	COOMBS DIRETO	6,14	1	6,14	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	PROTEINA C REATIVA (PCR)	6,14	170	1.043,80	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	TROPONINA QUALITATIVA	6,14	20	122,8	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	CLORO	6,14	14	85,96	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	HEPATITE A-IGM	6,14	4	24,55	NÃO APRESENTOU
18809710 E 18857518	HIV - TESTE RAPIDO	6,14	14	85,96	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE ACIDO URICO	6,17	19	117,23	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE AMILASE	6,17	52	320,84	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	6,17	66	407,22	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE CALCIO	6,17	7	43,19	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	6,17	3	18,51	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE CREATININA	6,17	293	1.807,81	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	6,17	101	623,17	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	6,17	134	826,78	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	6,17	17	104,89	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	6,17	47	289,99	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE LACTATO	6,17	21	129,57	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE LIPASE	6,17	44	271,48	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE MAGNESIO	6,17	6	37,02	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE POTASSIO	6,17	261	1.610,37	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	6,17	26	160,42	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE SODIO	6,17	255	1.573,35	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	6,17	100	617	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	6,17	100	617	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE UREA	6,17	293	1.807,81	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	CONTAGEM DE PLAQUETAS	6,17	2	12,34	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	6,17	83	512,11	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	6,17	90	555,3	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO (VHS)	6,17	7	43,19	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	HEMOGRAMA COMPLETO	6,17	666	4.109,22	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	6,17	94	579,98	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	6,17	264	1.628,88	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	CLEARANCE DE CREATININA	6,17	1	6,17	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	6,17	8	49,36	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6,17	38	234,46	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICO)	6,17	3	18,51	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	6,17	30	185,1	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6,17	196	1.209,32	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	6,17	129	795,93	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	FOSFATASE ALCALINA	6,17	44	271,48	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	COOMBS DIRETO	6,17	4	24,68	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	PROTEINA C REATIVA (PCR)	6,17	183	1.129,11	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	TROPONINA QUALITATIVA	6,17	140	863,8	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	CLORO	6,17	1	6,17	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	HEPATITE A-IGM	6,17	3	18,51	NÃO APRESENTOU
18809717 E 18857525	HIV - TESTE RAPIDO	6,17	103	635,51	NÃO APRESENTOU

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
Não Houve Movimentação					

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
Não Houve Movimentação					

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTES

ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
Sem movimentação					

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTES

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
Sem movimentação					