

**PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO
DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO ANO 2022****FISIOTERAPIA
(ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENÇÃO HOSPITALAR)**

01. A prova terá duração de 3 (três) horas, considerando, inclusive, a marcação do cartão-resposta.
02. A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha.
03. **É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno** que contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

CONTEÚDO	QUESTÕES
Políticas Públicas do SUS	01 a 10
Específico do Curso	11 a 40

04. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, para posterior exame grafológico.

"Abraço é o encontro de dois corações."

05. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.**
06. O telefone celular desligado e demais pertences não permitidos deverão permanecer acondicionados em saco de segurança devidamente lacrado, desde o momento da entrada na sala de prova até a saída do candidato do estabelecimento de realização da mesma.
07. Será vedado ao candidato, dentro da sala de realização da prova, independentemente, do início da prova:
 - a) o uso de lupas, óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro etc. salvo se autorizado, previamente pela Gerência de Recrutamento e Seleção, conforme estabelecido no edital regulamentador do certame;
 - b) o empréstimo de material e/ou utensílio de qualquer espécie entre os candidatos;
 - c) a consulta a qualquer material (legislação, livros, impressos, anotações, jornal e revista);
 - d) o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
08. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais ou emitam sons e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.
09. Não será permitido ao candidato fumar conforme determinado no art. 49 da Lei Federal nº 12.546/2011.
10. Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do certame, poderá entregar o **cartão-resposta devidamente assinado e com a frase transcrita** e retirar-se do recinto levando o seu caderno de questões.
11. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.
12. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
13. Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado a prova.
14. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio, no segundo dia útil após a realização da prova, estando disponível também, no site <http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos>.

POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS

01. De acordo com o Art. 194 da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos:
- (A) à saúde, à previdência e à assistência social
 - (B) à saúde, ao bem-estar e à assistência social
 - (C) à previdência social, à assistência e à equidade
 - (D) à assistência, à universalidade e à previdência social
02. Com base no Art. 200 da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, além de outras atribuições, compete ao Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei:
- (A) participar da formulação de ações de vigilância sanitária e epidemiológica
 - (B) incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação
 - (C) colaborar na fiscalização e inspeção de alimentos, como bebidas e água para consumo humano
 - (D) ordenar e participar da formação de política de recursos humanos nas ações de saúde do trabalhador
03. Constantemente são veiculados pelas mídias assuntos ligados à saúde do cidadão. A Lei nº 8.080/90 atribui a competência de controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde à direção do Sistema Único de Saúde (SUS) na esfera de poder:
- (A) regional
 - (B) nacional
 - (C) estadual
 - (D) municipal
04. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com o que diz o Art. 28 da Lei nº 8.080/90, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, só poderão ser exercidos em regime:
- (A) de tempo parcial
 - (B) de tempo integral
 - (C) de tempo concomitante
 - (D) de dedicação exclusiva
05. Com base no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.080/90, as receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas, serão creditadas diretamente em contas:
- (A) públicas
 - (B) especiais
 - (C) vinculadas
 - (D) do tesouro
06. No que se refere ao processo de planejamento e orçamento do SUS, conforme o § 2º do Art. 36 da Lei nº 8.080/90, é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, na área da saúde, **EXCETO** em situações:
- (A) urgentes ou de emergência
 - (B) prioritárias ou de impedimento
 - (C) de necessidade ou de atenção
 - (D) emergenciais ou de calamidade pública
07. Segundo o § 3º da Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação:
- (A) no Conselho de Ética
 - (B) na Secretaria de Saúde
 - (C) no Conselho Nacional de Saúde
 - (D) no Conselho Estadual de Saúde
08. O Art. 1º da Lei nº 8.142/90, em seu § 5º estipula que as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e suas normas de funcionamento definidas em regimento:
- (A) interno, aprovadas pelo colegiado
 - (B) único, aprovadas por cada conselho
 - (C) específico, aprovadas pelos conselhos
 - (D) próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
09. De acordo com o Art. 2º da Lei nº 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do _____ e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Essa frase fica correta ao se preencher a lacuna com:
- (A) Poder Legislativo
 - (B) Poder Executivo
 - (C) Ministro da Saúde
 - (D) Secretário de Saúde
10. De acordo com o Art. 4º da Lei nº 8.080/90, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui:
- (A) a Secretaria de Saúde
 - (B) o Sistema Público de Saúde
 - (C) o Sistema Único de Saúde (SUS)
 - (D) o Sistema Administrativo de Saúde

ESPECÍFICO DO CURSO

11. Tipo de estratégia de reabilitação, utilizada após lesão neurológica, na qual o membro não afetado tem seu movimento limitado, obrigando o paciente a utilizar o membro afetado por um determinado número de vezes. É denominado:
- (A) sistema dinâmico
 - (B) restrição induzida
 - (C) restrição produzida
 - (D) técnica manipulativa
12. O circuito neural específico com conexões neurais estereotipadas, formatadas, que retêm os parâmetros para a produção de movimentos, denomina-se:
- (A) programa motor
 - (B) modelo de sistema
 - (C) potencialização capaz
 - (D) negligência adaptativa
13. Um treinamento expressivo para terapia, que visa possibilitar que o paciente recupere o contato com seu ambiente, incluindo atividades de conscientização corporal e práticas lúdicas com uso de objetos, consiste no tipo:
- (A) motor
 - (B) corporal
 - (C) sensorial
 - (D) funcional
14. Na reabilitação neuromuscular, há técnicas que favorecem a contração muscular por ativação reflexa por aceleração de um processo, especialmente por acréscimo de energia de um estímulo nervoso aos outros impulsos nervosos adversos ao mesmo tempo. Essas técnicas são consideradas:
- (A) holísticas
 - (B) de inibição
 - (C) terapêuticas
 - (D) de facilitação
15. A lesão axonal associada à aceleração em rotação traumática do cérebro durante um movimento descontrolado é denominada cisalhamento axonal:
- (A) inato
 - (B) difuso
 - (C) parcial
 - (D) moderado
16. A técnica utilizada terapeuticamente algumas vezes para iniciar a micção voluntária da bexiga flácida em pacientes com paralisia por lesão raquimedular é conhecida como manobra de:
- (A) Taxe
 - (B) Barré
 - (C) Crede
 - (D) Raimisti
17. Quando o paciente apresenta uma aparente negação ou determinada incapacidade de reconhecer seus próprios déficits neurológicos, trata-se de:
- (A) apraxia
 - (B) hiposmia
 - (C) cognição
 - (D) anosognosia
18. O tipo de corrente, caracterizada como direta unidirecional, constante, de baixa voltagem e média amperagem, que apresenta polo positivo e negativo, provocando fenômenos físico-químicos, chama-se:
- (A) monofásica
 - (B) galvânica
 - (C) farádica
 - (D) bifásica
19. A fase que se inicia logo após uma lesão tecidual e que atinge o ápice em torno de 24hs depois é denominada:
- (A) reacional
 - (B) adaptativa
 - (C) remodelada
 - (D) regenerativa
20. Com relação à velocidade de movimento e à capacidade de desenvolver torque nas contrações concêntricas, quanto mais lento o movimento:
- (A) maior a força
 - (B) menor a força
 - (C) maior a resistência
 - (D) menor a resistência
21. O sinal de Froment é positivo quando encontrada fraqueza do músculo adutor do polegar por consequência da lesão do nervo:
- (A) mediano
 - (B) axilar
 - (C) radial
 - (D) ulnar
22. Durante o movimento de pronação do antebraço, o rádio em relação à ulna se torna:
- (A) curto
 - (B) longo
 - (C) neutro
 - (D) inclinado
23. Na avaliação dos reflexos e reações de desenvolvimento, ao se aplicar contato no calcanhar, estando o paciente em posição ereta e se obter como resposta a extensão rígida dos membros inferiores, esse movimento consiste no reflexo de:
- (A) tônico cervical
 - (B) suporte positivo
 - (C) tônico labiríntico
 - (D) extensão cruzada

24. A lesão mais frequente nos jogadores de tênis, chamada “perna do tenista”, consiste no excesso de carga e conseqüentemente laceração, sendo mais comum no músculo:
- (A) fibular posterior
 - (B) gêmeo externo
 - (C) gêmeo interno
 - (D) fibular anterior
25. A síndrome que ocorre quando os elementos de uma articulação modificam a sua posição ou forma, alternando as relações normais entre as extremidades ósseas em que o movimento é obstruído, com ou sem dor, e em pelo menos uma direção, denomina-se:
- (A) disfunção
 - (B) reumática
 - (C) desarranjo
 - (D) traumática
26. A coxa vara do lactente é vista como uma entidade distinta e se caracteriza por um defeito ósseo inferior da metáfise do colo do fêmur do tipo:
- (A) arredondado
 - (B) triangular
 - (C) oblíquo
 - (D) reto
27. A forma mais frequente da instabilidade do ombro, que apresenta estiramento dos ligamentos capsulares ou ruptura da inserção da cápsula do lábio glenoidal, é denominada:
- (A) lateral
 - (B) medial
 - (C) anterior
 - (D) posterior
28. Quando o fisioterapeuta realiza o exame físico de um paciente, testa a função do nível neurológico de C7, que é responsável pelo reflexo:
- (A) patelar
 - (B) tricipital
 - (C) bicipital
 - (D) braquiorradial
29. O teste de Adson é utilizado para verificação da permeabilidade arterial da subclávia, que pode estar sendo comprimida por uma costela cervical ou por uma contração do músculo:
- (A) deltoide
 - (B) trapézio
 - (C) escaleno
 - (D) peitoral maior
30. Na utilização das medidas goniométricas para avaliação do membro superior, especificamente da flexão das articulações metacarpofalangeanas, o grau máximo obtido é:
- (A) 15°
 - (B) 110°
 - (C) 20°
 - (D) 90°
31. O sinal de Trendelenburg é encontrado em indivíduos que apresentam fraqueza da musculatura abduutora do quadril. É considerado positivo quando o quadril deprime na posição ortostática para o lado do membro inferior:
- (A) neutro
 - (B) apoiado
 - (C) agachado
 - (D) suspenso
32. Na avaliação do tórax de crianças acima de 07 anos de idade, através do ângulo de Charpy, é verificada uma relação direta com o biotipo. O ângulo acima de 90° é caracterizado como biotipo:
- (A) tonel
 - (B) longilíneo
 - (C) escavado
 - (D) brevilíneo
33. Na ausculta cardíaca, utiliza-se o estetoscópio a fim de serem identificadas bulhas, ritmos e frequências agregadas a possíveis alterações, que ocasionam determinadas patologias. Na área direita do esterno, no segundo espaço intercostal, está localizado o foco:
- (A) aórtico
 - (B) mitral
 - (C) pulmonar
 - (D) tricúspide
34. Tendo em vista o fortalecimento do manguito rotador, existe um protocolo em que são utilizadas faixas elásticas com diferentes resistências, a fim de propiciar a realização dos movimentos ativos resistidos de rotação interna, externa, abdução, flexão e extensão do ombro. Trata-se da técnica de:
- (A) Cyriax
 - (B) Codman
 - (C) Pliometria
 - (D) Rockwood
35. A perda de massa óssea é caracterizada pelo desequilíbrio no processo de modelagem e remodelagem, sendo uma consequência do envelhecimento, que ocorre devido a aumento ou diminuição das atividades das seguintes estruturas:
- (A) osteoblastos e osteoclastos
 - (B) miofibrilas e osteoblastos
 - (C) osteoclastos e proteínas
 - (D) epiteliais e astrócitos

36. Os músculos estriados esqueléticos, assim como qualquer músculo, apresentam a capacidade de contração rápida com baixa capacidade oxidativa, através do recrutamento das fibras do tipo:
- (A) I
 - (B) IIb
 - (C) IIa
 - (D) III
37. Teste utilizado com o objetivo de avaliar e monitorar o nível de resistência aeróbica em idosos saudáveis, que permite prever o grau de morbidade e mortalidade de pacientes que apresentam distúrbios cardiovasculares e respiratórios é:
- (A) 6MV
 - (B) TUG
 - (C) BBT
 - (D) TPF
38. O efeito principal no estímulo do TENS, que ocorre em nível celular, promove a excitação de fibras sensoriais mielinizadas para condução da dor do tipo:
- (A) C
 - (B) IB
 - (C) A beta
 - (D) IA
39. Patologia de caráter degenerativo e hereditário, autossômica dominante, na qual ocorre uma disfunção, com alterações nos níveis estriatais, apresentando baixa da atividade GABA e de acetilcolina é:
- (A) o mal de Parkinson
 - (B) a coreia de Huntington
 - (C) a esclerose lateral amiotrófica
 - (D) o acidente vascular encefálico
40. Na análise da abertura superior da pelve feminina que se apresenta de forma arredondada, favorecendo o parto, trata-se do tipo:
- (A) platipeloide
 - (B) antropoide
 - (C) ginecoide
 - (D) androide