

SUBHUE

**Procedimento Operacional Padrão
Política CMCIH 01/2020**

**POP-
1/1**

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBULÂNCIA

1. OBJETIVO: Orientar aos profissionais da equipe de higiene/transporte sobre a técnica correta de limpeza e desinfecção interna de ambulâncias a fim de garantir ao ambiente, mobiliários e equipamentos condições seguras de uso, proporcionando aos pacientes e equipe de saúde bem estar, conforto e segurança.

2. SIGLAS E DEFINIÇÕES:

- H.M. – higienização das mãos;
- ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- EPI - Equipamento de proteção individual

3. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP: Equipe de limpeza, profissional responsável pela ambulância / condutor da ambulância.

4. PROCEDIMENTO:

Materiais Necessários:

- Pano de limpeza descartável;
- Hipoclorito de Sódio, ou álcool a 70% ou outro desinfetante (aprovado pela ANVISA) ;
- Luvas – luvas destinada para piso, recolhimento de resíduos; e outra luva (coloração diferente) para limpeza de teto, paredes, portas e portais e mobílias)
- Máscara cirúrgica;
- Óculos.

Descrição da Atividade:

Responsável pela ambulância requisitará ao auxiliar de higiene a necessidade de higienização da ambulância ao término de transporte de paciente em precaução de contato (doença transmitida pelo contato como por exemplo bactérias multirresistente e coronavírus), e em caso de sujidade visível e ao término do plantão.

Profissional responsável pelo procedimento:

- Reunir o material necessário;

Elaborado Por: SIMONE REIS	Revisado por:	Aprovado por:	Próxima Revisão:
Data: 14/02/2020	Data: 14/02/2020		14/02/2022

SUBHUE

**Procedimento Operacional Padrão
Política CMCIH 01/2020**

**POP-
1/1**

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBULÂNCIA

- Paramentar-se com o EPI.

O profissional responsável pela ambulância ou o condutor auxiliará o procedimento, retirando os acessórios e equipamentos da ambulância;

Higienizar as mãos;

- Coloca as luvas de cor verde;
 1. Borrifar no pano descartável o saneante (álcool 70% ou hipoclorito ou outro saneante registrado na ANVISA) e friccionar nas superfícies, bancadas, macas e cadeiras.
 2. Reorganizar os acessórios e equipamentos na ambulância;
 - Higienizar as luvas verdes com água e sabão, enxaguar, borrifar o saneante e armazenar as luvas limpas e secas;
 - Lavar as mãos;
 - Coloca as luvas de cor laranja;
 - Recolher os resíduos, armazenar no container;
 - Higienizar o piso utilizando saneante
 - Higienizar as luvas laranja com água e sabão, enxaguar, borrifar saneante e armazenar as luvas limpas e secas;
 - Higienizar as mãos;
 - Comunicar o responsável pela ambulância o término do procedimento;
- Responsável pela ambulância:
 - Registrar o procedimento em livro controle (Quando limpeza terminal semanal).

Fatores Importantes:

A limpeza deverá ser realizada por profissional designado sob a supervisão do responsável da ambulância;

Elaborado Por: SIMONE REIS	Revisado por:	Aprovado por:	Próxima Revisão:
Data: 14/02/2020	Data: 14/02/2020		14/02/2022

SUBHUE

**Procedimento Operacional Padrão
Política CMCIH 01/2020**

**POP-
1/1**

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBULÂNCIA

Quanto à limpeza:

- Do teto - deve ser realizada uma vez por semana, no mínimo, pano descartável e saneante com movimentos de dentro para fora;
- Das paredes - deve ser realizada **diariamente** com pano de limpeza descartável e saneante com movimentos unidirecionais de cima para baixo;
- Das bancadas, macas e cadeiras - deve ser realizada **diariamente** com pano descartável e saneante e com movimentos unidirecionais;
- Pisos - deve ser realizada com saneante.

A higiene diária (equipamentos, maca) deverá ser realizada sempre que houver transferência simples de paciente, ou seja, sem precaução de contato ;

- A limpeza terminal (higienização de toda a ambulância) deve ser realizada uma vez por semana, ou na utilização por pacientes em precaução de contato.

Elaborado Por: SIMONE REIS	Revisado por:	Aprovado por:	Próxima Revisão:
Data: 14/02/2020	Data: 14/02/2020		14/02/2022